

## АВТОБУС CITYMAX 9

ПАЗ-422320-14 ЯМЗ 154,5 Е5 ГАЗ, ГАЗ  
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 28+1/74 А, РФ, ИНВ  
(А)

14 329 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой); Оранжевый (1 слой);  
Красный (1 слой); Зелёный (1 слой);  
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач  
автоматическая

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53504

Количество дверей  
2

Тип топлива  
Бензин / CNG

Количество мест  
74

Класс  
Средний

## ОПЦИИ

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 42900.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 190200.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей по 2 литра

+ Добавлено, 2300.00 ₽

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ                                         | + Добавлено, 1400.00 ₽       |
| АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.                                    | + Добавлено, 700.00 ₽        |
| СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ                         | + Добавлено, 200000.00 ₽     |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ                                 | + Добавлено, 176600.00 ₽     |
| USB РОЗЕТКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ                              | + Добавлено, 80300.00 ₽      |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 8 КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ       | + Добавлено, 275400.00 ₽     |
| БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА                                                 | + Добавлено, цена по запросу |
| СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ (ДВЕ МЕДИАПАНЕЛИ)              | + Добавлено, 444500.00 ₽     |
| АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.                                    | + Добавлено, 1900.00 ₽       |
| ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ                                             | + Добавлено, 20000.00 ₽      |
| АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТОКА ПассажиРОВ (АСМПП) | + Добавлено, 205000.00<br>₽  |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Длина, мм                | Ширина, мм             |
| 9750                     | 2550                   |
| Высота, мм               | Колесная база, мм      |
| 3380                     | 5800                   |
| Колея передних колес, мм | Колея задних колес, мм |
| 2125                     | 1824                   |

### ТРАНСМИССИЯ

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Коробка переключения передач<br>автоматическая | Число передач<br>6 |
|------------------------------------------------|--------------------|

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53504

Описание двигателя

четырехтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением

Объем двигателя, куб. см

5130

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

211 / 154.5

Блок управления двигателем

Итэлма, МГ 22 (3816.3765 003-01)

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

## ШИНЫ

Размерность шин

285/70 R19.5

Индекс несущей способности шин

145/143

## ОБЩЕЕ

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Бензин / CNG

Степень сжатия

11±0.6

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Крутящий момент, Н\*м

780

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

Скоростная категория шин

J (100 км/ч)

## Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;  
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; дневные ходовые огни; аудио-аппаратура; сигнализатор движения задним ходом; электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла;

Компоновка  
вагонная

Количество мест

74

Количество дверей

2

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

## МАССА

Полная масса, кг

16000

Снаряженная масса, кг

9750

Грузоподъемность, кг

6250

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

5500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На правом лонжероне в передней части транспортного средства

Места расположения таблички изготовителя

В передней части транспортного средства, под облицовочной крышкой передка, на каркасе кузова

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя

## **ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель-нейтрализатор

## **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм  
С гидроусилителем