


ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 45

FB2R13-0020-45-F82-48-00-000

8 672 000,00 **₽\*** ~~8 872 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды


Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);




АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 200000 **₽**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

 Полная масса  
18000

Тип топлива  
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
Cummins

Объем двигателя, куб. см  
12

Мощность двигателя, л.с.  
471

Крутящий момент, Н\*м  
2193

Экологический класс  
евро-5

ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

дисковые тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

12РКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав

C

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1-9

## КУЗОВ

Конструкция

-

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

-

Вместимость европаллет, ед.

-

Объем, м3

-

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

-

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

-

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

-

Внешняя обшивка (задние двери)

-

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)

-

Покрытие пола

-

Дополнительное напольное покрытие

-

## ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости  
наличие, до 90 км/ч

Система мониторинга транспорта  
Глонасс/GPS, АСН – аппаратура спутниковой  
навигации

Специальные световые сигналы  
маячки оранжевые, 2 ед

Обесточивание электрических цепей в кабине (п  
9.2.2.8)  
наличие

Внешние источники тепла (п 9.3.6)  
конструкция СВОГ не представляет опасности  
для груза

Электрооборудование (п 9.3.7)  
соответствие

Огнетушители  
наличие

Противооткатные упоры  
наличие

Складная лопатка  
-

Тахограф ADR  
наличие

Система видеонаблюдения  
5 канальная с 4 камерами и монитором, в  
кабине водителя. Записывающее устройство на  
жесткий диск или SSD карту, без возможности  
корректировки видео

Напряжение в системе электрооборудования (п  
9.2.2.7)  
24В

Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)  
топливные баки и баллоны для подачи топлива  
в двигатель на транспортном средстве

Материалы, используемые в конструкции кузовов  
(п 9.3.1)  
-

Система пожаротушения ДВС  
наличие

Сумка ADR  
наличие

Заземление  
-

Ящик для песка  
-

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона  
- Электропроводка освещения фургона  
-

Автоматическая система пожаротушения фургона  
- Замки дверей  
-

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички  
наличие

Элементы крепления на стенах

-

Обтекатель

-

Освещение фургона

-

Вид САТ

Опасный груз ДОПОГ

Материал заднего портала

-

Элементы крепления на полу

-

Лесенка на заднем свесе

-

Инструментальный ящик

-

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .